



## Die technischen Daten des C-Klasse Sportcoupés.

Motor und Fahrleistung	C 200 CDI	C 220 CDI	C 160
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.148	2.148	1.796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	90 [122]/4.200	110 [150]/4.200	90 [122]/5.200
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	270/1.600–2.800	340/2.000	190/1.500–4.200
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1	18,0 : 1	10,0 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h in s	11,7 (11,9)	10,3 (10,5)	11,4 (11,9)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	208 (203)	224 (218)	205 (202)
Kraftübertragung	C 200 CDI	C 220 CDI	C 160
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)
Übersetzungen mechanisch	4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/ R 4,54	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	4,46/2,61/1,72/1,25/1,0/0,84/-/ R1 4,06/R2 4,46/2,61/1,72/1,25/ 1,00/0,84/R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,87)	2,65 (2,87)	3,27
Kraftstoff und Verbrauch	C 200 CDI	C 220 CDI	C 160
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	8,6 (9,3)–8,8 (9,4)	8,9 (9,1)–9,0 (9,2)	11,4 (11,7)–11,6 (12,0)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	5,3 (5,6)–5,5 (5,7)	5,3 (5,7)–5,4 (5,8)	6,1 (6,1)–6,4 (6,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	6,5 (6,9)–6,7 (7,0)	6,6 (6,9)–6,7 (7,0)	8,0 (8,2)–8,3 (8,5)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	172 (183)–177 (185)	174 (183)–176 (185)	191 (193)–198 (203)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 200 CDI	C 220 CDI	C 160
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 91 H
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 H	205/55 R 16 V	205/55 R 16 91 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben
Maße und Gewichte	C 200 CDI	C 220 CDI	C 160
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.490/455	1.515/455	1.465/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.945	1.970	1.935
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310	310	310
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500	750/1.500	730/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des C-Klasse Sportcoupés.

Motor und Fahrleistung	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR	C 230
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.796	1.796	2.496
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	105 [143]/5.200	120 [163]/5.500	150 [204]/6.100
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	220/2.500–4.200	240/3.000–4.000	245/2.900–5.500
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1	9,3 : 1	11,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h in s	9,7 (9,9)	9,1 (9,4)	8,4 (8,9)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	223 (220)	234 (231)	241 (234)
Kraftübertragung	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR	C 230
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07	3,27	3,27
Kraftstoff und Verbrauch	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR	C 230
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8	62/8	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	11,4 (11,7)–11,6 (12,0)	11,9 (12,1)–12,4 (12,7)	13,5 (13,2)–13,8 (13,5)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	6,1 (6,1)–6,4 (6,6)	6,4 (6,5)–6,9 (6,7)	6,8 (7,1)–7,1 (7,4)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	8,0 (8,2)–8,3 (8,5)	8,4 (8,5)–8,9 (8,9)	9,3 (9,3)–9,6 (9,6)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	191 (193)–198 (203)	200 (202)–212 (212)	222 (222)–229 (229)
c <sub>w</sub> -Wert	0,29	0,29	0,29
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR	C 230
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 V	205/55 R 16 V	205/55 R 16 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben	Scheiben	Scheiben
Maße und Gewichte	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR	C 230
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.465/470	1.465/470	1.515/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.935	1.935	1.985
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310	310	310
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	730/1.500	730/1.500	750/1.500
Wendekreis (m)	10,76	10,76	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



## Die technischen Daten des C-Klasse Sportcoupés.

<b>Motor und Fahrleistung</b>	<b>C 350</b>
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) <sup>1</sup>	200 [272]/6.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) <sup>1</sup>	350/2.400–5.000
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h in s	6,4 (6,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250, elektr. abgeregelt
<b>Kraftübertragung</b>	<b>C 350</b>
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82
<b>Kraftstoff und Verbrauch</b>	<b>C 350</b>
Tankinhalt/davon Reserve (l)	62/8
Kraftstoffverbrauch innerorts <sup>2</sup>	13,7 (13,9)–14,0 (14,2)
Kraftstoffverbrauch außerorts <sup>2</sup>	7,0 (7,3)–7,3 (7,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert <sup>2</sup>	9,5 (9,7)–9,8 (10,0)
CO <sub>2</sub> -Emissionen kombiniert (g/km) <sup>2</sup>	227 (232)–234 (239)
c <sub>w</sub> -Wert	0,30
Emissionsklasse	EU4
<b>Fahrwerk (Serie) und Räder</b>	<b>C 350</b>
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer/Schraubenfeder, Gasdruck-Stoßdämpfer
Bereifung/Räder vorn	225/45 R 17 91 W
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen vorn	Scheiben, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheiben
<b>Maße und Gewichte</b>	<b>C 350</b>
Leergewicht/Zuladung (kg) <sup>3</sup>	1.540/470
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.010
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	310
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.500
Wendekreis (m)	10,76

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

<sup>1</sup> Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

<sup>2</sup> Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

<sup>3</sup> Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

## Die Abmessungen des C-Klasse Sportcoupés.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

